




Ficha Técnica

BASCULA BIRRAIL MOBBA

1. Bascula de acoplamiento en birrail para salas de despiece o mataderos para el peso de canales de vacuno, porcino, ovino, etc.
2. Construidas totalmente en Acero Inoxidable.
3. Diseñada para el peso de canal de animales en mataderos y en salas de despiece, se le puede aplicar taras en el calculo final y contabilizar el numero de pesadas sacando un total, incluso enviar los datos a un PC.



DATOS TECNICOS BASCULA BIRRAIL MOBBA

| MODELO | BIRRAIL MOBBA |
|-------------------------------|---|
| TIPO DE PANTALLA | Con visor de peso Bi- Bascula, pantalla gráfica y teclado alfanumérico. |
| MATERIAL CARCASA | Estanca, en acero Inoxidable (IP65) |
| INCORPORACIONES/ MONITOR | Display grafico y conexiones con ordenador, impresora, etiquetadora o repetidor. |
| INDICADOR GRAFICO | LCD de 240x64 puntos. |
| MODO DE TRABAJO | Función del modo (4 teclas de función, 10 teclas de edición numérica y) Peso y unidades, Símbolos de peso: Bruto, Neto, Tara, Total, Cero y Fijo (estabilidad) |
| UNIDADES | Kg, g, lb, piezas. |
| CERTIFICACIONES | Certificado de acuerdo al Estándar Europeo EN-45501 para instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático con N.º TC8383, expedido por NMI (Nederlands Meetinstituut) de Holanda. Certificado de conformidad OIML R76:2006MAA (R76/2006-NL1-13.19) expedido por el NMI – Holanda |
| MEDIDAS EXTERIORES PLATAFORMA | LARGO: 77 cm x ANCHO: 16 cm x ALTO: 17 cm. |
| SITUACION | Revisada, reacondicionada y probada. Certificada. |

* Estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante.

BASCULA BIRRAIL MOBBA

