



Ficha Técnica

ENFAJADORA + IMPRESORA

BANDALL mod. BA 24-77

Ref: 2005

A decorative graphic at the bottom of the page consisting of overlapping, semi-transparent geometric shapes in shades of blue, yellow, and grey. The number "24" is printed in a large, black, sans-serif font on a light blue rectangular area on the right side of the graphic.

24

FICHA TECNICA ENFAJADORA BANDALL

ENFAJADORA BANDALL BA 24-77

- Máquina que aplica bandas de papel o plástico a los productos con el objetivo de agruparlos, cerrarlos o servir de etiqueta informativa.
- Permite trabajar de forma semiautomática.
- Su sistema de sellado Ultra Clean ofrece una unión solida de la faja sin olor, sin humo y totalmente limpia.
- Diseñado para trabajar con banda impresa.
- Dispositivo centrador que permite que las fajas queden colocadas en el paquete siempre en la misma posición.
- La faja sirve para agrupar sin daños los productos y se puede retirar de forma fácil y rápida una vez ubicados en la estantería.
- Voltaje requerido: 230 V-50/60Hz- 1 Fase.
- Consumo: 0,5 KW
- Presión de aire: 6 Bar
- Paquetes por minuto: 18-22
- Altura de la mesa: 955 mm
- Medidas de la maquina: 1100 x 650 x 1520 mm.
- Altura máxima producto: 155 mm
- Ancho máximo producto: 270 mm
- Ancho del canal: 77 mm.
- Ancho de Faja: 77 mm.

FICHA TECNICA ENFAJADORA BANDALL



FICHA TECNICA ENFAJADORA BANDALL



FICHA TECNICA ENFAJADORA BANDALL



FICHA TECNICA ENFAJADORA BANDALL



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.