

SSQ15 LOADER



600 Kg Hydraulikleistung



14,8 PS / 10,9 KW Motorleistung



25,6 l/min Hydrauliksystem



2110 mm Auslegerhöhe

	٧	AT.				
- 1	\ /	16	$\boldsymbol{\circ}$	t.	\sim	7
- 1	v	ш		ш	•	

Leistung (KW-PS)

Anlassen

Zylinder

Drehzahl

Kühlung

Treibstofftank / Tankkapazität (l)

Antriebssystem Geschwindigkeit

(Km/h)

Hubkraft (Kg)

Hydrauliksystem (I/bar)

Hydrauliktank Kapazität (l)

Standardreifen

Elektrisches System (V)

Batteriekapazität (Ah)

Bremssystem

Lenkung

Maße mm (LxWxH) Gewicht

(Kg)

Kubota Z602 - E4B

10,9 - 14,8

elektrisch

2

3200/3600

Wasser

Diesel / 25

hydrostatische 4WD Radmotoren

0-6 (proportional)

340 kg mit Kontergewichten

25,6/200

25

23×8.50-12 Skid

12

45

Hydrostatisch mit 4 Radmotoren

Panzerlenkung

1525x1100x1258

684



Baumaschinen & Fahrzeuge GmbH









